



Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Republika Slovenija
Kabinet predsednika Vlade
gp.kpv@gov.si

Svet stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
Miroslav A. Kolenko, predsednik sveta stanovalcev
kmiroslav1@siol.net

Številka: 181-70/2020/1351

Datum: 9. 2. 2021

Zadeva: Zahteva Sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane - odgovor
Zveza: Vaše dopis z dne 3. 2. 2021

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo v reševanje prejeli pismo Sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane (v nadaljnjem besedilu: svet stanovalcev), v katerem nas svet stanovalcev seznanja, da je obravnaval problematiko v povezavi s cepljenjem po preboleli nalezljivi bolezni COVID-19. Svet stanovalcev je na izredni seji, ki je potekala 21. 1. 2021 sprejel sklep, iz katerega izhaja, da svet stanovalcev nasprotuje strokovni usmeritvi, da se osebe, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 prebolele, cepi proti virusu SARS-CoV-2 šest mesecev od prebolele okužbe. Kot utemeljitev svet stanovalcev navaja nevarnost ponovnega izbruha okužb v domovih za starejše, tudi v povezavi z zapiranjem domov za starejše oziroma omejevanjem obiskov in izhodov stanovalcev. Svet stanovalcev navaja, da bodo odločevalci, ki sprejemajo odločitve v povezavi s cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: cepljenje) nosili vse moralne in materialne posledice teh odločitev. Svet stanovalcev zahteva, da se cepljenje začne po treh mesecih po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2. Svet stanovalcev tudi navaja, da so se v preteklem letu na zahtevo Ministrstva za zdravje v socialno varstvenih zavodih organizirale sive in rdeče cone, ki po navedbah sveta stanovalcev v nekaterih primerih niso nudile ustreznih pogojev bivanja.

V povezavi z izpostavljen tematiko pojasnjujemo, da je Republika Slovenije sprejela Nacionalno strategijo cepljenja¹ proti COVID-19, v kateri je bila za razliko od nekaterih drugih držav populacija starejših v institucijah tista, ki se jo cepi prednostno. S prvimi prejetimi količinami cepiva proti virusu SARS-CoV-2, se je dne 27. 12. 2020 v Republiki Sloveniji pričelo cepljenje v socialno varstvenih zavodih, ki je zahvaljujoč izjemno učinkoviti organiziranosti zdravstvenih domov potekalo strokovno, varno in hitro.

¹ <https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Cepljenje/Nacionalna-strategija-cepljenja-proti-COVID-19.doc>

Dejstvo je, da starejši s pridruženimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi spadajo v ranljivo skupino prebivalcev v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo. Zato je bila v času trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19 populaciji starejših, zlasti tistih, ki živijo v institucijah, namenjena dodatna aktivna skrb ministrstva. Ukrepi, ki se sprejemajo in izvajajo, temeljijo na strokovnih smernicah in izkušnjah primerljivih držav. Tako je tudi na področju cepljenja.

V Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije živi 114.167 oseb, ki so starejše od 80 let, od tega manjšina v socialno varstvenih zavodih. Tudi starejši, ki živijo doma se mnogi soočajo z različnimi oviranostmi, kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in nenazadnje tudi odvisnostjo od pomoči druge osebe ali služb s področja zdravstva in socialnega varstva ter kot taki prav tako spadajo v kategorijo državljanov, ki se jih cepi prednostno. Odrekanje cepljenja navedeni skupini prebivalstva, ki še ni prebolela okužbe z virusom SARS-CoV-2, na račun cepljenja oseb v institucijah, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolele in od okužbe še ni minilo šest mesecev, bi bilo na podlagi razpoložljivih podatkov in strokovnih smernic, neutemeljeno.

Svetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je 18. 1. 2021 sprejela sklep, da se "cepljenje pri prebolelnikih lahko varno odloži do 6 mesecev po začetku bolezni". Sklep temelji na znanstvenih podatkih o trajanju imunosti po preboleli bolezni. V obdobju, ko je količina razpoložljivega cepiva manjša, kakor je število potreb po cepljenju, je pomembno, da se cepijo najprej tisti, ki so najbolj ogroženi za težji potek bolezni, kar pa so tudi starejši, ki živijo doma in druge skupine državljanov, ki zaradi pridruženih bolezni spadajo v ranljive skupine prebivalstva. Prezreti ne gre tudi nujnosti zagotavljanja cepljenja zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu ter zaposlenim v kritični infrastrukturi, saj se na ta način omogoči zagotavljanje delovanja nujnih služb tudi v primeru novega vala okužb z virusom SARS-CoV-2.

Navedeno podpirajo tudi začasna priporočila Svetovne zdravstvene organizacije², iz katerih izhaja, da je pri osebah, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 prebolele, ponovna simptomatska okužba z virusom SARS-CoV-2 znotraj šest mesecev po okužbi redka in usmerjajo, da se cepljenje oseb, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 prebolele, lahko odloži proti koncu šestega meseca po preboleli okužbi.

Zaključno poudarjamo, da je ne glede na dejstvo, da je posameznik okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolel oziroma je bil proti virusu SARS-CoV-2 polno cepljen, potrebno nadaljnje dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanja prenosa virusa SARS-CoV-2 (zlasti dosledna higiena rok in kašlja, čiščenje, razkuževanje in prezračevanje prostorov, vzdrževanje fizične razdalje, kjer je to mogoče, uporaba zaščitnih mask itd.). Pri oseb, ki je okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolela, je verjetnost ponovnega zbolevanja za koronavirusno boleznijo znotraj šestih mesecev zanemarljiva, je pa ta oseba lahko kolonizirana z virusom SARS-CoV-2 in kot taka nevarna za prenos virusa na druge osebe.

V povezavi z navedbo sivih in rdečih con dodajamo pojasnilo, da nas je prisotnost virusa SARS-CoV-2 v Republiki Sloveniji opozorila na nujnost drugačnih pristopov v primerih okužb, ki se prenašajo kapljično ali aerogeno. Med povzročitelje, ki se prenašajo na predhodno naveden način spadajo tudi povzročitelji sezonske gripe, norovirusi ipd., ki jih učinkovito lahko zajezimo in preprečimo njihov prenos le z doslednim upoštevanjem vseh ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb, med katere spada tudi ustrezna organizacija prostorov in kadrov glede na aktualne epidemiološke razmere.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

² https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1

S spoštovanjem,

mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA

Vročiti:

- Republika Slovenija. Kabinet predsednika Vlade, gp.kpv@gov.si - po e pošti
- Svet stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Miroslav A. Kolenko, kmiroslav1@siol.net - po e pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si - po e pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, marta.vitek@nijz.si, info@nijz.si, tatjana.frelj@nijz.si – po e pošti